

# Best of

#1/2024

Novità ed offerte strepitose

## Senza filo. Senza limiti.

Promozioni valide fino al 31/08/2024  
Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i  
rivenditori che aderiscono alla promozione!

### **NOVITÀ!** FLEX ora anche per il giardino

Pratici utensili per il giardinaggio  
con potenti batterie da 18 V

→ Pagina 2

### **NOVITÀ!** Seghe a nastro per metalli a batteria da 18 V

Perfettamente bilanciate!

→ Pagina 7

### **FLEXPACK**

Ora a soli 799,00 € IVA esclusa

→ Pagina 13

**FLEX**  
this is performance

# FLEX ora anche per il giardino

## Soffiatore per foglie a batteria GBL 790 18-EC



- Design compatto, l'utensile più leggero nella sua classe con tubo guida-aria rimovibile senza ausilio di attrezzi
- Regolazione della quantità d'aria in 3 livelli con modalità boost per liberare dal fogliame superfici di piccole e medie dimensioni
- Forma compatta ed ergonomica
- Impugnatura soft ergonomica con interruttore di ON/OFF e blocco per esercizio continuo
- Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, per una durata prolungata e una maggiore efficienza

Cod. ordine 531278

- 1 GBL 790 18-EC

Cod. promozione 01

**169,00 €**

206,18 € IVA inclusa

**FLEX**  
pack



## Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC



- Potente motosega con 2 batterie da 18 V e lama lunga 35 cm per tagli veloci, ad es. per rimuovere rami e tagliare tronchi fino a ca. 30 cm
- Il robusto arresto ad artiglio in metallo consente di fissare la sega al tronco in lavorazione, per la massima sicurezza durante il movimento di taglio
- Con freno di sicurezza per un arresto affidabile della catena in 0,12 secondi e stabilizzatore di trasporto
- Con tensionamento della catena tramite volantino senza ausilio di attrezzi e lubrificazione automatica della catena

Cod. ordine 531276

- 1 GCS 35 2x18-EC

Cod. promozione 02

**269,00 €**

328,18 € IVA inclusa

**FLEX**  
pack



Accessori compatibili:  
Catena per sega (cod. ordine 531302) 18,60 € IVA esclusa  
Lama per sega (cod. ordine 531303) 19,80 € IVA esclusa

## Tagliasiepi a batteria GHT 55 18-EC



- Tagliasiepi potente e leggera con impugnatura ruotabile per un handling ottimale
- Lama lunga 55 cm, particolarmente performante grazie alla rettifica al laser dual-action per tagli con uno spessore fino a 25 mm. Il paraurti addizionale impedisce il danneggiamento delle lame a causa di recinzioni o muri
- Con doppio interruttore di sicurezza, che impedisce l'avvio involontario della tagliasiepi, e paramano
- Il freno meccanico arresta l'utensile in 3 secondi

Cod. ordine 531275

- 1 GHT 55 18-EC

Cod. promozione 03

**169,00 €**

206,18 € IVA inclusa

**FLEX**  
pack



Accessori compatibili:  
Lama (cod. ordine 531301) 59,60 € IVA esclusa

## Decespugliatore a batteria GLT 35 18-EC



- Potente decespugliatore a batteria ad alta velocità di taglio regolabile in 2 livelli, per diserbare aree verdi, rimuovere erbe alte e sottobosco leggero, larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione "Easy load" - comoda regolazione della lunghezza del filo a impulsi. Con tagliafilo e para-spruzzi
- Forma compatta ed ergonomica
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo

Cod. ordine 531277

- 1 GLT 35 18-EC

Cod. promozione 05

**189,00 €**

230,58 € IVA inclusa


**FLEX**  
pack



Accessori compatibili:  
Testina (cod. ordine 531305) 15,60 € IVA esclusa  
Filo (cod. ordine 531304) 8,40 € IVA esclusa

# Mantiene quanto promette

## Sollevatore a vuoto a batteria da 18 V VLP 18 Grabo



**NOVITÀ**

- Con il sollevatore a vuoto elettrico, mobile e dal design ergonomico è possibile sollevare, movimentare e posizionare con precisione pressoché qualsiasi oggetto. Il sollevatore a vuoto è il perfetto aiuto per materiali diversi come piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo, mobili e grandi elettrodomestici.
- La sua performante funzionalità consente la manipolazione efficiente ed affidabile di oggetti pesanti
- Il sollevatore a vuoto, con una capacità di sollevamento fino a 170 kg, si attacca con la sua forza di suzione su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semi-porose.
- La sicurezza operativa ha la massima priorità. Il sollevatore a vuoto è dotato di funzione automatica di aspirazione successiva con pezzo aspirato, mentre il display digitale informa continuamente sulla depressione attuale
- Con potente pompa per vuoto, che si arresta al raggiungimento del massimo vuoto
- Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, per una durata prolungata e una maggiore efficienza

### DATI TECNICI VLP 18 GRABO

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di carico	130 kg
Max. capacità di sollevamento	170 kg
Temperatura d'esercizio	0 °C ~ 60 °C
Dimensioni L x P x H	300 x 184 x 121 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità della batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg

### Cod. ordine 531330

- 1 VLP 18 Grabo
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 05

**390,00 €**

475,80 € IVA inclusa



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 430,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531492) o come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 550,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531332).



Il sollevatore VLP 18 Grabo è dotato di display digitale per indicare il peso massimo sollevabile in libbre o kg.



I 4 punti di ancoraggio in metallo del VLP 18 Grabo ne consentono il fissaggio esterno, per ulteriori possibilità di sollevamento.

## Cesoia per lamiera a batteria da 18 V SHE 16 18-EC



- Motore brushless
- Preselezione di 4 regimi di velocità, elettronica di costante CDC, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'utensile
- Ottimo avanzamento in curva e taglio comodo di raggi stretti a partire da 15 mm
- Taglio di lamiere senza bave e regolazione della distanza delle lame per spessori differenti
- Impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Massima sicurezza operativa grazie al grande paramano
- 4 lame reversibili HSS: le lame sono reversibili e possono essere pertanto adoperate ben 4 volte

### DATI TECNICI SHE 16 18-EC

Numero di corse a vuoto	950 - 2050 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Raggio minimo	16 mm
Min. diametro del foro iniziale	27 mm
Diametro foro tagliabile più piccolo	50 mm
Velocità d'esercizio	5-9 m/min
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità della batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

**NOVITÀ**

Cod. ordine 531583

- 1 SHE 16 18-EC

Cod. promozione 06

**549,00 €**

669,78 € IVA inclusa



## Roditrice per lamiera a batteria da 18 V KNE 16 18-EC



- Motore brushless
- Preselezione di 4 regimi di velocità, elettronica di costante CDC, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'utensile
- Buon avanzamento in curva per intagli e tagli interni di raggi a partire da 40 mm
- Adattamento rapido e senza attrezzi della direzione di taglio fino a 360° in passi da 45°
- Impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Tagli senza distorsioni e senza scintille

### DATI TECNICI KNE 16 18-EC

Numero di corse a vuoto	1950 - 4250 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm <sup>2</sup>	1,0 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm <sup>2</sup>	2,0 mm
Raggio minimo	24 mm
Min. diametro del foro iniziale	22 mm
Diametro foro tagliabile più piccolo	48 mm
Distanza per taglio con sagoma	1,5 mm
Velocità d'esercizio	2,2 m/min
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità della batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

**NOVITÀ**

Cod. ordine 531584

- 1 KNE 16 18-EC

Cod. promozione 07

**579,00 €**

706,38 € IVA inclusa





## Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri OSE 2-70x198-EC



- Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- Ideale per la levigatura di superfici stuccate su parti auto durante i lavori di riparazione. Per la rettifica di sottofondi evitando irregolarità prima di applicare il filler e prima di intervenire con una levigatrice rotorbitale
- Elettronica: preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite tachimetro, avviamento progressivo, blocco antiravvio
- Piastra di levigatura a strappo con geometria smussata e sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- Levigatrice orbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata per lavorare senza polvere con cartuccia filtrante
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni con Ø 27 mm, tubo flessibile di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)

**NOVITÀ**



**Con piastra di levigatura extra grande!**

**Cod. ordine 530632**

- 1 OSE 2-70x198-EC
- 1 piastra di levigatura a strappo SP 70x198-M

**Cod. promozione 08**

**279,00 €**

340,38 € IVA inclusa

## Fresatrice per bordi e verticale CER 18-EC



- Fresatrice per bordi e fresatrice verticale in uno. Conversione senza ausilio di attrezzi da fresatrice per bordi a fresatrice verticale
- La pinza di serraggio è utilizzabile per fresatrici con un diametro del gambo fino a 8 mm
- Con funzione zero della scala, regolazione della profondità di fresatura tramite arresto della torretta, regolazione continua e di precisione della profondità di fresatura tramite anello rotante
- Il piano di fresatura con prese gommate e funzione di bloccaggio consente un guida sicura. Grazie alla piastra di base in plexiglas, l'operatore ha sempre una visuale chiara della fresatrice, cosa che gli consente di ottenere risultati perfetti
- Per un ampio numero di applicazioni nel campo del legno, della ristrutturazione, delle costruzioni a secco e di stampi. Fresatura di connessioni ad angolo, fughe, arrotondamenti/profilo con sagoma, ri-fresature di profili di laminato. Fresatura di bordi in legno massello, incavi e scanalature con sagoma e anello di guida, realizzazione di sagome per la produzione e altro
- Freno elettronico ad azione rapida
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni con Ø 36 mm o attrezzo adattatore

**NOVITÀ**

**FLEX pack**



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 478,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531635) o come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 549,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531636).



### DATI TECNICI CER 18-EC

Numero di giri a vuoto	16.000 - 31.000 1/min
Diametro pinza di serraggio	8 mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità della batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg

### Cod. ordine 531634

- 1 CER 18-EC
- 1 chiave a forcella, apertura 17
- 1 piastra base a forma di D CER
- 1 arresto a serraggio rapido PG CER
- 1 piastra base rotonda SBB CER
- 1 cuffia aspirante SG CER
- 1 pinza di serraggio SPZ CER D6.35
- 1 pinza di serraggio SPZ CER D8

**Cod. promozione 09**  
**219,00 €**  
 267,18 € IVA inclusa



Regolazione variabile della velocità (6 livelli).



Facile e rapida sostituzione della fresa grazie all'arresto del mandrino integrato.



Fresatrice per bordi e fresatrice verticale in uno. Conversione senza ausilio di attrezzi da fresatrice per bordi a fresatrice verticale.



Luce LED integrata per illuminare al meglio la zona di lavoro.

## Sega a nastro a batteria SBE 64 18-EC



- Grazie alla distribuzione ottimale del peso fra batteria e motore, la sega a nastro risulta perfettamente bilanciata.
- Il modello SBE è particolarmente adatto per l'impiego in ambiente a rischio di incendio, per troncare metallo senza scintille
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Regolazione della velocità del nastro per tagli perfetti in materiali differenti
- Cambio della lama a nastro senza ausilio di attrezzi
- Luce LED integrata per illuminare al meglio la zona di lavoro.
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Con gancio in metallo per un fissaggio flessibile
- Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, per una durata prolungata e una maggiore efficienza



Cambio della lama a nastro senza ausilio di attrezzi, copertura paralama addizionale per più sicurezza durante l'utilizzo.



Regolazione della velocità del nastro per tagli perfetti in materiali differenti.



Cod. ordine 531748

- 1 SBE 64 18-EC
- 1 nastro per sega in bimetallo
- Valigetta di trasporto TK-L 238



Cod. promozione 10

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa

## Sega a nastro a batteria SBE 127 18-EC



- Grazie alla distribuzione ottimale del peso fra batteria e motore, la sega a nastro risulta perfettamente bilanciata.
- Il modello SBE è particolarmente adatto per l'impiego in ambiente a rischio di incendio, per troncare metallo senza scintille
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Regolazione della velocità del nastro per tagli perfetti in materiali differenti
- Cambio della lama a nastro senza ausilio di attrezzi, copertura paralama addizionale per più sicurezza durante l'utilizzo
- Luce LED integrata per illuminare al meglio la zona di lavoro.
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Con gancio in metallo per un fissaggio flessibile
- Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, per una durata prolungata e una maggiore efficienza



Cod. ordine 531749

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 nastro per sega in bimetallo
- 1 Valigetta di trasporto



Cod. promozione 11

**409,00 €**

498,98 € IVA inclusa

**FLEX**  
**STACK**  
**PACK™**

# Officina "to go"

**Tutto pronto, tutto a portata di mano: il trolley STACK PACK™ di FLEX è la nuova officina mobile con molteplici possibilità di organizzazione individuali. Cassetta porta-attrezzi in chiave moderna**



Maniglia rimovibile

Sistema di chiusura rapida

Fibbie di chiusura in metallo

Angoli rinforzati in alluminio con possibilità di aggancio

Presa anteriore

Avvolgicavo TKH KW (accessori)

Tutte le box con classe di protezione IP65

Guide portautensile laterali TKH WS (accessori)

Ruote robuste Ø 23 cm

Supporto per livella a bolla d'aria TKH ADL (accessori)



# Set versatile per ogni impiego

## TK-L SP SET-1

### Set promozione STACK PACK™ composto da

- Rollbox TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO

Cod. ordine  
531461

Cod. promozione 12

**319,00**

389,18 € IVA inclusa



Ora a un  
prezzo  
speciale!

### Small Organizer TK-L SP SO

- Capacità di carico 11 kg
- Coperchio trasparente
- Con 4 vani porta accessori e separatori

Cod. ordine  
531468

Cod. promozione 13

**39,00 €**

47,58 € IVA inclusa



### Big Organizer TK-L SP BO

- Capacità di carico 22 kg
- Con 8 vani porta accessori e separatori

Cod. ordine  
531467

Cod. promozione 14

**69,00 €**

84,18 € IVA inclusa



### Top Box TK-L SP TB

- Capacità di carico 50 kg
- Con 4 vani porta accessori e separatori

Cod. ordine  
531466

Cod. promozione 15

**79,00 €**

96,38 € IVA inclusa



### Rollbox TK-L SP RB

- Ruote robuste Ø 23 cm
- Capacità di carico 110 kg
- Ganci universali
- Maniglia rimovibile
- Con vani porta accessori rimovibili
- Molle a gas

Cod. ordine  
531464

Cod. promozione 16

**189,00 €**

230,58 € IVA inclusa



### Medium Box TK-L SP MB

- Capacità di carico 63 kg
- Con vani porta accessori rimovibili
- Maniglia pieghevole rinforzata in metallo
- Molle a gas

Cod. ordine  
531465

Cod. promozione 17

**105,00 €**

128,10 € IVA inclusa



### Avvolgicavo TKH KW



Cod. ordine  
531472

Cod. promozione 18

**19,00 €**

23,18 € IVA inclusa

### Set composto da 41 bit DB 41

- Allestimento variabile del contenuto
- STACK PACK™ accatastabili fra loro e uno sull'altro
- Semplice apertura tramite pulsante
- Bloccaggio della funzione di accatastamento

Cod. ordine  
530494

Cod. promozione 19

**45,00 €**

54,90 € IVA inclusa



Box disponibile anche senza contenuto (cod. ordine 530535) a 12,00 € IVA esclusa.

### Set di 25 bit

- ⊕ **DB Bulk PH2**  
Cod. ordine 530489  
Cod. promozione 20
- ⊕ **DB Bulk T20**  
Cod. ordine 530490  
Cod. promozione 21
- ⊕ **DB Bulk T25**  
Cod. ordine 530491  
Cod. promozione 22
- ⊕ **DB Bulk T30**  
Cod. ordine 530492  
Cod. promozione 23
- ⊕ **DB Bulk T40**  
Cod. ordine 530493  
Cod. promozione 24

Cod. ordine vedi a sinistra

Cod. promozione 20-24

**10,50 €**

12,81 € IVA inclusa



### Supporto per livella a bolla d'aria TKH ADL



Cod. ordine  
531469

Cod. promozione 25

**19,00 €**

23,18 € IVA inclusa

### Guide portautensile laterali TKH WS



Cod. ordine  
531471

Cod. promozione 26

**40,00 €**

48,80 € IVA inclusa

# Con XLITHIUM POWER PLUS

Batteria da 18 V con 8.0 Ah Maggiore rendimento e maggiore autonomia per più performance.

## + Prestazioni

La maggiore densità energetica della batteria da 8.0 Ah assicura fino al 75% di prestazioni in più per prodotti scelti.\*\*

THERMA-TECH™  
**X LITHIUM  
POWER PLUS**



**199,00 €**  
242,78 € IVA inclusa

## + Durata della carica

La tecnologia delle celle avanzata assicura fino al 60% di autonomia in più.\*

\* Rispetto a AP 18.0/5.0 Ah

\*\* - Sega circolare manuale a batteria con copertura pendolare CS 62 18.0-EC  
- Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC HD  
- Troncatrice a trazione a batteria SMS 190 18.0-EC

## + Durata utile

La tecnologia Thermo-Tech™ assorbe il calore generato e assicura così un'autonomia e un ciclo di vita della batteria più lunghi. Keep Control gestisce l'output prestazionale, proteggendo al tempo stesso la batteria.

### Batterie agli ioni di litio

Protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indicazione del livello di carica integrata. Indica a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle della batteria.

#### AP 18.0 V



Cod. ordine	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	76,00 €	119,00 €	199,00 €

#### AP 10.8 V



Cod. ordine	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	59,00 €	71,00 €

**3 ANNI**

FLEX GARANZIA

**3 anni di garanzia  
Vale anche per batterie e caricabatterie!**

Per dettagli si veda pag. 33

#### P-Set 55 R

- Caricabatterie 10.8/18.0 Volt
- 2 batterie 5.0 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491349
Prezzo IVA esclusa	250,00 €

#### P-Set 22 Q

- Caricabatterie 18.0 Volt
- 2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491357
Prezzo IVA esclusa	155,00 €

# Proformance: il sistema a batteria brevettato mantiene quanto promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati fra utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.



## KEEP CONTROL

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



## Therma-Tech™

L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate.



## POWER BATTERY

Efficienti celle Li-Ion per 18 V di potenza.



## Ioni di litio

Niente autoscarica.  
Niente effetto memoria.



## Motore EC


Motore brushless a bassa usura con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.



Utensile  
a batteria



Tecnologia  
Therma-Tech™



Caricabatterie



### Caricabatterie CA 10.8

- per batterie da 10.8 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione del livello di carica a LED



#### Tempi di carica per batterie da 10.8 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 4.0 Ah

Cod. ordine **418021**

Prezzo IVA esclusa **49,00 €**

### Caricabatterie CA 10.8 / 18.0

- per batterie da 10.8 V e 18.0 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Display LCD



#### Tempi di carica per batterie da 18.0 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 5.0 Ah

Cod. ordine **417882**

Prezzo IVA esclusa **71,00 €**



Il display LCD di grande formato con indicazione di durata e stato di carica visualizza il tempo di carica residuo.



# FLEX

# pack

RV



**3**  
ANNI  
FLEX GARANZIA

**18.0**  
Battery  
voltage

**BRUSHLESS**  
EC-Motor Technology



# Ancora più scelta!

Scegli 3 nuovi utensili da 18 Volt fra i modelli della serie a batteria FLEX e risparmi non solo sugli utensili: ogni FLEX PACK include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto. Prendi quello che ti serve. A te la scelta!

**3** utensili a scelta

## Inclusi nel FLEX PACK:



### Set batteria

3 batterie Li-Ion  
AP 18.0/5.0 Ah  
1 caricatore rapido  
CA 10.8/18.0



### Borsa

1 pratica borsa da trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato in plastica



Prezzi ancora più vantaggiosi grazie agli incentivi FLEX Power!

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEX PACK riportato di seguito.

**497444**

**799,00 €**

974,78 € IVA inclusa

**Risparmio di 90,00 €**

# 3 utensili a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



**Cod. ordine 491292**

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità  
DD 4G 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 491225**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità  
DD 2G 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 530531**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità  
DD 2G 18.0-EC LD **1**



**Cod. ordine 491233**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità  
PD 2G 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 530189**

Avvitatore a percussione a batteria  
IW 1/2" 950 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 491268**

Avvitatore a percussione a batteria  
IW 1/2" 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 520756**

Avvitatore a percussione a batteria  
ID 1/4" 18.0-EC-HD C **1**



**Cod. ordine 492612**

Avvitatore a percussione a batteria  
IW 3/4" 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 491276**

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco  
DW 45 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 517674**

Sega circolare manuale a batteria CS 45 18.0-EC C

46.5 mm  
Cutting depth



**Cod. ordine 491322**

Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC C

62 mm  
Cutting depth



**Cod. ordine 504491**

Motore base a batteria TRINOXFLEX  
BME 18.0-EC C **2**



**Cod. ordine 518867**

Levigatrice diritta a batteria  
DGE 25 18.0-EC **1**



**Cod. ordine 489794**

Seghetto alternativo a batteria  
JSB 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 485403**

Seghetto alternativo a batteria  
JS 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 513075**

Lampada LED a batteria  
WL 300 18.0



**Cod. ordine 530610**

Lampada LED a batteria  
WL 1000 18.0



**Cod. ordine 504637**

Lampada LED a batteria  
WL 2800 18.0



**Cod. ordine 472921**

Proiettore LED a batteria  
CL 2000 18.0



**Cod. ordine 486728**

Lampada LED a spettro completo a batteria DWL  
2500 10.8/18.0



**Cod. ordine 504610**

Lampada LED a batteria  
CL 10000 10.8/18.0



**Cod. ordine 504602**

Lampada LED a batteria  
CL 5000 10.8/18.0



**Cod. ordine 530375**

Proiettore LED a batteria  
TL 4000 18.0/230



**Cod. ordine 481491**

Aspiratore compatto a batteria  
VC 6 L MC 18.0



**Cod. ordine 509981**

Aspiratore compatto a batteria  
VC 2 L MC HIP 18.0-EC



**Cod. ordine 506648**

Gonfiatore a batteria  
CI 11 18.0/12V



**Cod. ordine 472913**

Soffiatore a batteria  
BW 18.0-EC



**Cod. ordine 503002**

Ventilatore a batteria  
CF 18.0/230



**Cod. ordine 530372**

Seghetto frontale a batteria  
RS 25 18.0 C **1**



**Cod. ordine 515981**

Seghetto frontale a batteria  
RS 29 18.0 C **2**



**Cod. ordine 491306**

Seghetto frontale a batteria  
RSP DW 18.0-EC C **2**

NOVITÀ



**Cod. ordine 531748**

Sega a nastro a batteria  
SBE 64 18-EC **2**



**Cod. ordine 495964**

Mescolatore a batteria a 2 velocità  
MXE 18.0-EC WR2 120

incl. WR2



NOVITÀ

**Cod. ordine 531277**

Decespugliatore a batteria  
GLT 35 18-EC



NOVITÀ

**Cod. ordine 531278**

Soffiatore per foglie a batteria  
GBL 790 18-EC

NOVITÀ



**Cod. ordine 531276**

Motosega a batteria  
GCS 35 2x18-EC



**Cod. ordine 531275**

Tagliasiepi a batteria  
GHT 55 18-EC



NOVITÀ

**Cod. ordine 531634**

Fresatrice per bordi e verticale  
CER 18.0-EC C **2**



**Cod. ordine 484857**

Radio da cantiere a batteria  
RD 10.8/18.0/230



**Cod. ordine 521078**

Batteria da 18 V  
AP 18.0/8.0

# FLEX pack



**3 anni di garanzia**  
**Vale anche per batterie e caricabatterie!**

Per dettagli si veda pag. 33



**Cod. ordine 515698**  
 Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC-HD C **1**



**Cod. ordine 531272**  
 Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con modalità turbo DD 2G 18.0-EC HD C **1**



**Cod. ordine 530532**  
 Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD **1**



**Cod. ordine 530231**  
 Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2"750 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 531311**  
 Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 18.0-EC C



**Cod. ordine 491284**  
 Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC C **2**



**Cod. ordine 491314**  
 Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0-EC C **2**



**Cod. ordine 518409**  
 Utensile multifunzione a batteria 18.0 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 499307**  
 Levigatrice angolare a batteria LB 125 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 499285**  
 Levigatrice angolare a batteria LBE 125 18.0-EC C **1**



**Cod. ordine 530497**  
 Levigatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC LD C **1**



**Cod. ordine UNISEX**

M	417998
L	423165
XL	423173

Giacca termica a batteria TJ 10.8/18.0



	men	women
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Giacca termica a batteria in pile TF colore bianco 10.8/18.0



	men	women
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Giacca termica a batteria in softshell TJ colore bianco 10.8/18.0

**Complemento ideale per il FLEX PACK**

L'offerta è valida solo se si acquistano tre L-BOXX!



## Set di valigie combinabili a scelta

Scegliendo tre L-BOXX fra le misure

- 1** TK-L 136 (507822, cod. promozione 27)
- 2** TK-L 238 (507830, cod. promozione 28)
- 3** TK-L 374 (507849, cod. promozione 29)

riceverai un inserto antiscivolo abbinato per ognuna

- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Cod. promozione 27-29

**134,00 €**

163,48 € IVA inclusa

Combinazione d'esempio di TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

# Servono su ogni cantiere.

## Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Elettronica a microprocessore con avviamento progressivo, blocco antirivavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Electronic Management System (EMS)
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Disponibile anche come utensile singolo in cartone (cod. ordine 530497) a 159,00 € IVA esclusa.

**Cod. ordine 530496**

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 cuffia di protezione per fresatura Ø 125 mm
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a compasso
- 1 presa laterale ME-A100 M10
- 1 valigetta di trasporto



**Cod. promozione 30**

**299,00 €**

364,78 € IVA inclusa

## Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LDBC/2.5



- Utensile piccolo e maneggevole per semplici lavori di avvitatura e foratura, in una pratica borsa di trasporto
- Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, per una durata prolungata e una maggiore efficienza
- Indicatore LED di carica della batteria

**Cod. ordine 516155**

- 1 DD 2G 10.8-LD
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 2 batterie Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



**34 Nm**

- Maneggevole
- Impugnatura sottile
- Molto leggero

**Cod. promozione 31**

**135,00 €**

164,70 € IVA inclusa

## Martello tassellatore combinato a batteria da 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set



- Con soli 1,37 kg, il martello tassellatore a batteria da 18 V più leggero e più potente nella sua classe
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Commutatore a 2 funzioni: foratura, foratura a percussione,
- Electronic Management System (EMS)
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Impugnatura ergonomica disaccoppiata. Con attutimento delle oscillazioni, riduce le vibrazioni

Disponibile anche come utensile singolo in cartone (cod. ordine 531311) a 199,00 € IVA esclusa.



**Cod. ordine 531312**

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 valigetta di trasporto

**Cod. promozione 32**

**279,00 €**

340,38 € IVA inclusa



## Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Avvitatore a percussione a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero

Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 33

**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa



65 Nm

## Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Avvitatore a percussione a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero

Cod. ordine 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 34

**209,00 €**

254,98 € IVA inclusa



65 Nm

## Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0



- Vano portabit e mandrino a serraggio rapido da 13 mm per la massima versatilità applicativa
- Tecnologia EC per una lunga durata senza bisogno di sostituire i carboncini
- Con i suoi 75 Nm, l'avvitatore a batteria PD 2G 18.0-EC FS55 è uno degli utensili più potenti nella sua classe

Cod. ordine 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 35

**269,00 €**

328,18 € IVA inclusa



75 Nm

# Massimo avanzamento nelle finiture interne



## Avviatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC



Cod. ordine 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 vano portabit UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1 arresto di profondità
- 1 portabit
- 1 clip per cintura

**INCLUSO**  
Set di bit DB Bulk PH2 (25 bit)



**INCLUSO**  
1 caricabatterie 18.0 V  
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. promozione 36  
**269,00 €**  
328,18 € IVA inclusa

## Attacco per caricatore viti M-DW 55



Cod. ordine 531747

- 1 attacco per caricatore viti M-DW 55

**INCLUSO**  
3 bit, versione PH misura 2, E6.3



Cod. promozione 37  
**125,00 €**  
152,50 € IVA inclusa

# Utensile multifunzione a batteria con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

- Angolo di oscillazione di 2° su due lati
- Con attacco utensili StarlockMAX
- Motore brushless
- Elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
- Luce a doppio LED integrata



Cod. ordine 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 L-BOXX® 136

**INCLUSO**  
L-BOXX® 136



Cod. promozione 38

**319,00 €**

389,18 € IVA inclusa

**INCLUSO**

1 caricabatterie 18.0 V  
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Disponibile anche come utensile singolo in cartone (cod. ordine 518409) a 195,00 € IVA esclusa e come set completo con batterie da 5.0 Ah e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 518417) a 469,00 € IVA esclusa.



Accessori disponibili:  
arresto parallelo e di profondità DS MT 18.0 a 13,95 € IVA esclusa (cod. ordine 519804)




## Set di accessori adatti

### Set SM BI-SET VE3 per legno e metallo

Cod. ordine 531055

- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno+metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno+metallo, 65 x 40 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno duro, 32 x 50 mm



Cod. promozione 39


**29,00 €**

35,38 € IVA inclusa

### Set SM/RM SET VE3 per piastrelle

Cod. ordine 531056

- 1 lama a segmenti per tagli sottili in carburo metallico, 85 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama delta in carburo metallico, 78 mm



Cod. promozione 40

**59,00 €**

71,98 € IVA inclusa

## Lampada da lavoro LED a batteria da 18 V WL 1000 18.0



- La testa LED luminosa è orientabile di 180° e 270°
- Luce LED con 8 diodi luminosi e 3 livelli di luminosità
- Tenuta sicura grazie ai forti magneti integrati
- Con staffa in metallo per il trasporto della lampada
- Superfici di presa ergonomiche SoftGrip
- Flusso luminoso 200 / 500 / 1000 lm
- Temperatura cromatica 4000 CCT



Cod. ordine 530610

- 1 WL 1000 18.0
- 1 clip per cintura




Cod. promozione 41

**89,00 €**

108,58 € IVA inclusa

## Proiettore LED a batteria con stativo TL 4000 18.0/230



- Potente proiettore a batteria con 3 livelli di luminosità: 1000, 2000 e 4000 Lumen
- La testata multifunzione può essere utilizzata come luce di lavoro direttamente con una batteria da 18 V. Fissabile con l'ausilio di un gancio o montabile su stativo
- Area di lavoro regolabile in altezza con stativo di 1,1 - 2,2 m
- Lo stativo presenta un attacco da 1/4"
- Proiettore ruotabile di 180°
- Campo di comando multifunzione con visualizzazione del livello di carica tramite LED, tasto di attivazione, interruttore di On/Off e porta di ricarica USB-C
- Installazione rapida e posizionamento stabile grazie al comando con un solo pulsante e al supporto per treppiede
- Il proiettore si lascia altresì alimentare con corrente elettrica tramite cavo di allacciamento per apparecchi freddi (non incluso nella fornitura!)
- Adatto all'esercizio con 230 V o 110/120 V

Cod. ordine 530375

- 1 TL 4000 18.0/230



Cod. promozione 42

**279,00 €**

340,38 € IVA inclusa



## Proiettore LED a batteria CL 5000 10.8/18.0 e CL 10000 10.8/18.0



- Potente proiettore a batteria con 5000 Lumen (CL 5000 10.8/18.0) o 10000 Lumen (CL 10000 10.8/18.0), 5 livelli di luminosità e modalità ECO.
- Con funzione memoria
- La temperatura cromatica di 5000 Kelvin corrisponde ad una tonalità di luce neutrale
- Proiettore ruotabile di 120°
- Sistema ottico di preallarme: un lampeggio segnala il diminuire della carica della batteria
- Filettatura di raccordo da 5/8" per stativi
- Fissaggio a parete opzionale
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Distanziatori integrati con aperture di raffreddamento proteggono lente e superfici



**5000**  
Lumen max.



Cod. ordine 504602

- 1 CL 5000 10.8/18.0

Cod. promozione 43

**169,00 €**

206,18 € IVA inclusa

**10000**  
Lumen max.



Cod. ordine 504610

- 1 CL 10000 10.8/18.0

Cod. promozione 44

**279,00 €**

340,38 € IVA inclusa

Per lo stativo adatto visita [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



# Proformance a prezzi vantaggiosi

Le levigatrici tuttfare per i lavori di ristrutturazione. Forma costruttiva unica e compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza - le levigatrici palmari FLEX con regolazione del numero di giri sono accessibili ad un prezzo di lancio interessante.

## Levigatrice rotorbitale ORE 3-150-EC e ORE 5-150 EC



- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27 mm
- Platorello a strappo con sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm



Cod. ordine 532020

- 1 ORE 3-150 EC
- 1 platorello a strappo medium
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5

Cod. promozione 45  
**275,00 €**

335,50 € IVA inclusa



Cod. ordine 532021

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 platorello a strappo medium
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5

Cod. promozione 46  
**275,00 €**

335,50 € IVA inclusa



## Levigatrice rotorbitale ORE 2-125 EC Levigatrice a delta ODE 2-100 EC Levigatrice orbitale OSE 2-80 EC



- Vibrazioni ridotte
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 livelli
- Impugnatura ergonomica con inserto SoftGrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante



Cod. ordine 532017

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 47  
**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa



Cod. ordine 532018

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 48  
**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa



Cod. ordine 532019

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 49  
**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27



## Martello tassellatore combinato CHE 5-40 SDS-max



- Martello tassellatore/scalpellatore da 1150 Watt con impugnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni ridotte
- Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Ideale per compiere lavori di foratura a percussione con diametro da 40 mm in opere di muratura e calcestruzzo, per l'apertura di fori ad ancoraggio chimico ed autopercorante e per fori passanti
- Per la rimozione di intonaco e piastrelle
- Velocità variabile, a regolazione continua da 1 a 6 livelli con spia LED "Power Control"
- Frizione di sicurezza: protegge in caso di blocco della corona
- Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di presa gommata. Vibrazioni ridotte grazie ad un ammortizzatore molleggiato e all'ulteriore attutimento delle oscillazioni fra involucro e impugnatura



**Cod. ordine 532026**

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



Vibrazioni ridotte grazie ad un ammortizzatore molleggiato e all'ulteriore attutimento delle oscillazioni fra involucro e impugnatura.



Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto.



**INCLUSO**  
Set composto da 2 scalpelli

**Cod. promozione 50**

**499,00 €**

608,78 € IVA inclusa



## Martello demolitore DH 5 SDS-max



- Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
- Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
- Potenza assorbita 1050 Watt
- Numero di colpi 3500/min
- 12 posizioni per lo scalpello
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 6,7 J
- Peso 5,4 kg

Cod. ordine 532027

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



**INCLUSO**  
Set composto  
da 2 scalpelli



Cod. promozione 51

**485,00 €**

591,70 € IVA inclusa

## Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus



- Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt a forma di pistola
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 2,7 J
- Rotazione a destra/a sinistra con cambio tramite invertitore a carboncini. Ciò garantisce la stessa coppia in entrambi i sensi di rotazione
- Forature con funzione di percussione
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Con manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo
- Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in muratura e calcestruzzo, per fissare tasselli e fori passanti e per lavori leggeri di demolizione per rimuovere intonaco o piastrelle

Cod. ordine 532028

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® 136



**INCLUSO**  
Adattatore per polveri  
di foratura SAD BS D32



Cod. promozione 52

**179,00 €**

218,38 € IVA inclusa

## Giraffe® GE 7 + Testa di levigatura a segmenti MH-R D225 + Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Cod. ordine 532858

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile MH-R D225
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 borsa di trasporto



### GE7

- Macchina leggera e maneggevole con un comfort operativo ottimale. Elevato comfort di lavoro ed ergonomia ottimizzata.
- Innovativo sistema a teste intercambiabili. Le teste di levigatura si lasciano montare e smontare con un semplice clic.
- Testa di levigatura a segmento orientabile per la lavorazione dei punti di giunzione parete/parete e parete/soffitto.



Cod. promozione 53

**899,00 €**

1096,78 € IVA inclusa

### GCE 6-EC

- Per levigare pannelli di cartongesso, pannelli di polistirolo per isolamento termico e per la preparazione di lavori di verniciatura
- Leggera e maneggevole per lavori su piccole superfici e zone difficilmente accessibili
- Innovativo sistema a teste intercambiabili. Le teste di levigatura si lasciano montare e smontare con un semplice clic.



## Giraffe® GE 5 ECO



- Maneggevolezza: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione ottimale della forza e massima versatilità grazie all'albero di azionamento flessibile.

Cod. ordine 474835

- 1 Giraffe® GE 5 in confezione
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL

Cod. promozione 54

**549,00 €**

669,78 € IVA inclusa



## Postazione di lavoro mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 270

- La postazione mobile compatibile con levigatrici a collo lungo GE 5 / 7 e GDE 10 per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il lavoro in un'ampia serie di operazioni
- Considerevole risparmio di forze per l'operatore grazie a fatica e sollecitazioni ridotte
- Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto e regolazione dell'altezza di lavoro senza ausilio di attrezzi
- Pressione di contatto ottimale sulla superficie di rettifica grazie alla molla a gas
- Compatta e maneggevole, trova spazio in ogni veicolo
- Il carrello per levigatrici a collo lungo è subito pronto all'uso e si lascia montare facilmente e senza ausilio di attrezzi grazie agli elementi a sgancio rapido. La piastra base è montabile sugli aspiratori VCE 33/44 con attacco L-BOXX®: l'asta di sollevamento viene fissata al sistema di ripiegamento e la levigatrice a collo lungo è bloccata
- Max. altezza di lavoro 2,7 m
- Peso 8,0 kg



Compatta e maneggevole, trova spazio in ogni veicolo



Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto.

Cod. ordine 530596

- 1 GM 270
- 1 borsa di trasporto
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 55

**549,00 €**

669,78 € IVA inclusa



**NOVITÀ**

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27



## Accessori

## Abrasivi Ø 225 mm

Prodotto	Tipo / Grana	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Carta abrasiva a strappo in qualità Xtreme Plus	P 40	280739	93,00 €
	P 60	260233	93,00 €
	P 80	260234	93,00 €
	P 100	260235	89,00 €
	P 120	282405	89,00 €
	P 150	311995	89,00 €
	P 180	311987	89,00 €
	P 220	260236	89,00 €
 Carta abrasiva per pareti/soffitti	P 24	531542	55,00 €
	P 40	531900	24,90 €
	P 60	531901	24,50 €
	P 80	531902	24,50 €
	P 100	531896	22,90 €
	P 120	531897	22,90 €
	P 150	531898	22,90 €
	P 180	531543	22,90 €
 Carta abrasiva extra fine	P 220	531899	22,90 €
	P 40	531908	39,50 €
	P 60	531909	39,50 €
	P 80	531544	39,50 €
	P 100	531903	37,90 €
	P 120	531904	37,90 €
	P 150	531905	37,90 €
	P 180	531906	37,90 €
 Retina di levigatura a strappo	K 80	260237	99,00 €
	K 100	260230	99,00 €
 Tessuto non tessuto abrasivo a strappo	A 100	281042	73,00 €
	A 180	281034	73,00 €

NOVITÀ

NOVITÀ

## Platorelli e piastre di levigatura

 Adattatore imbottito per GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	22,00 €
	KAD D225/16 H	483117	27,00 €
Adattatore imbottito per testa di levigatura rotonda di Vario-Giraffe® e Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	22,00 €
	KAD D225/13 H	483095	28,00 €
 Set di platorelli a strappo, rotondi	supersoft	483486	52,00 €
<b>Teste intercambiabili GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC</b>			
 Testa di levigatura con segmento orientabile	MH-R	457183	233,00 €
 Testa di levigatura rotorbitale	MH-X	457205	265,00 €
 Testa di levigatura rotonda	MH-O	457175	211,00 €
 Testa di levigatura triangolare	MH-T	457191	233,00 €

## Attacchi per Giraffe® VCE 33 ... / VCE 44 ...

 Attacco per Giraffe®	VCE-GE Fix	445185	27,00 €
--	------------	--------	---------

## Abrasivi con lunghezza 290 mm

 Carta abrasiva extra fine	P 40	531948	39,50 €
	P 60	531949	39,50 €
	P 80	531915	39,50 €
	P 100	531910	37,90 €
	P 120	531911	37,90 €
	P 150	531912	37,90 €
	P 180	531913	37,90 €
	P 220	531914	37,90 €

NOVITÀ

# Aspiratori di classe L

## Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro manuale VC 6 L MC



Cod. ordine 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1 filtro piatto pieghettato classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello

**INCLUSO**  
5 sacchetti filtranti in TNT classe L



Cod. promozione 56  
**129,00 €**

157,38 € IVA inclusa



## Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro manuale VC 21 L MC



Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5

5 pz



Cod. promozione 57  
**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa



## Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro automatico, S 44 L



Cod. ordine 444146

- 1 S 44 L
- 1 tubo flessibile di aspirazione con regolazione di tiraggio
- 1 filtro piatto pieghettato PES
- 1 sacco di smaltimento
- 2 tubi prolunga
- 1 curva
- 1 bocchetta a clip per pavimenti
- 1 bocchetta per giunti
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 spazzola circolare
- 1 adattatore
- 1 espansore
- 2 attacchi per tubo flessibile

Cod. promozione 58  
**589,00 €**

718,58 € IVA inclusa



## Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro automatico VCE 33 L AC e VCE 44 L AC



- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa e interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi
- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Protezione dalla polvere ed equipaggiamento antistatico
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer



VCE 33 L AC, cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia

Cod. promozione 59  
**635,00 €**

774,70 € IVA inclusa

5 pz



VCE 44 L AC, cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Dotazioni vedi sopra

Cod. promozione 60  
**679,00 €**

828,38 € IVA inclusa

# Aspiratori di classe M

## Aspiratore di sicurezza da 20 l con sistema di pulizia filtro manuale, classe M VCE 22 M MC e VCE 22 M MC V

- La turbina ad alte prestazioni assicura una grande capacità di aspirazione
- Con presa di corrente e interruttore automatico di ON/OFF
- Con avviamento progressivo e ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia)
- Selettore del diametro di aspirazione da 32 mm o 21 mm
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Protezione dalla polvere ed equipaggiamento antistatico
- Aspiratore di sicurezza classe M, adatto a tutte le polveri con valori VLEP  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Particolarmente adatto per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)
- Tecnica a sensori di flusso sorveglia la portata volumetrica



### Per l'uso in cantiere



Cod. ordine 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 set di pulizia



Cod. promozione 61

**579,00**

706,38 € IVA inclusa

### Per il settore automotive



Cod. ordine 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico



Cod. promozione 62

**539,00**

657,58 € IVA inclusa

## Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro automatico VCE 33 M AC e VCE 44 M AC



- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa e interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi
- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Protezione dalla polvere ed equipaggiamento antistatico
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer



VCE 33 M AC, cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 L AC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico  $\varnothing 32 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto piegheggiato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore  $\varnothing 25-32 \text{ mm}$ , antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia

Cod. promozione 63

**805,00**

982,10 € IVA inclusa



VCE 44 M AC, cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Dotazioni vedi sopra

Cod. promozione 64

**835,00**

1018,70 € IVA inclusa

# Massima protezione antipolvere in cantiere

## Depuratore d'aria per cantieri VAC 800-EC

Watch the video!

**Particolarmente potente**

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 mq in poco tempo.

**Molto maneggevole**

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, inserire, fatto: aria pulita. Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

**Bassi costi aggiuntivi**

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il depuratore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

**Modalità silenziosa**

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

**Peso minimo**

Con soli 7,2 kg, il modello VAC 800-EC è il più leggero nella sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

**Design robusto**

Appositamente progettato per le condizioni estreme in cantiere. Il VAC 800-EC è particolarmente robusto e convince per la sua lunga durata.

**Turbina silenziosa EC ("Made in Germany")**

- Autonomia elevata
- Lunga durata
- Ridotte spese di assistenza
- Bassa rumorosità

**Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi**

Semplice intervento grazie alla leva di serraggio rapido. Evita il contatto con le cartucce filtranti esauste.

**VAC 800-EC****Cod. ordine 532859**

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H14
- 1 cartuccia prefiltrante G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 tubo flessibile SH 125 x 5 m C

**Cod. promozione 65****799,00 €**

974,78 € IVA inclusa

**Lavorare in depressione**

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'ausilio di un tubo flessibile o riconvolgiata dentro l'area di lavoro come aria depurata.

**Il FLEX Air Cleaner portatile non richiede montaggio ed è subito utilizzabile**

- Potenza assorbita 170 Watt
- Assorbimento di corrente nominale 1,7 - 1,45 A
- Numero di giri a vuoto 0-3930/min
- Attacco per aspirazione polvere Ø 125 mm
- Livello di pressione sonora 1 m, 58 dB(A)
- Max. portata volumetrica 544 m<sup>3</sup>/h
- Superficie filtrante H13 > 7,26 m<sup>2</sup>
- Protezione 10 VA
- Dimensioni (L x P x H) 373 x 400 x 508 mm
- Lunghezza cavo 3,5 m
- Peso 7,2 kg

**Accessori**

Prodotto	Denominazione	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa	
Tubi flessibili	SH 125 x 5 m C	1	477672	81,20 €	
	SH 125 x 6 m C	1	488186	96,60 €	
	SH 205 x 7,5 m C	1	500399	193,20 €	
Filtri	Supporti prefiltranti G3	VFE VAC G3	10	477699	36,40 €
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	1	477702	35,00 €
	Filtri a carbone attivo G4	FE VAC G4 AK	1	477710	79,80 €
	Filtri per polveri sottili F7	FE VAC F7	1	477729	60,20 €
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	225,40 €
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	242,20 €

## Levigatrice per lucidatura a umido per pietra da 1150 Watt LE 12-3 100 WET, PRCD a velocità variabile e interruttore PRCD, 115 mm



- Potente motore da 1150 Watt
- Elettronica a microprocessore: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e preselezione del numero dei giri
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo
- Coppia elevata per il massimo grado di asportazione e una superficie di qualità eccellente
- La regolazione e il passaggio dell'acqua si trovano sotto l'involucro, per un funzionamento semplice e un dosaggio preciso. In questo modo si forma una presa direttamente sopra al disco di lucidatura.
- Tubo speciale di 2 m: non richiede una protezione supplementare.
- Innesto rapido in ottone per tubo dell'acqua da 1/2"
- Arresto del mandrino

Cod. ordine 378461

- 1 LE 12-3 100 WET, PRCD
- 1 GB-S L/LE12-3
- 1 portacavi (nastro a strappo)



Cod. promozione 66

**545,00 €**

664,90 € IVA inclusa

## Bocciardatrice per scale LST 1503 VR



- Elettronica a microprocessore: con preselezione e stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi
- Larghezza utile regolabile: in 3 posizioni da ca. 40 mm a ca. 92 mm
- Arresto: a regolazione continua per lavori di precisione lungo il bordo della pietra
- Aspirazione della polvere: per l'utilizzo anche in edifici ad uso abitazione
- Grazie alle 60 punte in metallo duro, la macchina esegue lavori di irruvidimento con affidabilità e precisione
- L'accessorio rotante montato su gomma riduce rumori e vibrazioni, aumentando la durata utile dell'azionamento
- Calotta dell'impugnatura direttamente sopra l'utensile ne consente la guida precisa

Cod. ordine 259229

- 1 LST 1503 VR
- 1 arresto completo
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 SAD D32 WS/WSK
- 1 SHV-C 32x0,5m



Cod. promozione 67

**1035,00 €**

1262,70 € IVA inclusa

## L'alternativa al piano di lavoro piccolo Troncattrice diamantata per pietre CS 60 WET



- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione continua dell'angolo per tagli di congiunzione di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sul binario di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

Cod. ordine 531029

- 1 troncattrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato



Cod. promozione 68

**889,00 €**


1084,58 € IVA inclusa

**INCLUSO**

GRS 160  
Binario di guida



# Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo in set Turbo-Jet / Thermo-Jet



## Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Turbo-Jet

Cod. ordine 532860

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con plattello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 mola diamantata Turbo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 69

**1365,00 €**

1665,30 € IVA inclusa

## Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Thermo-Jet

Cod. ordine 532861

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con plattello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 plattello diamantato Thermo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 70

**1365,00 €**

1665,30 € IVA inclusa



Le teste di levigatura DGH-R D150 e DSH-R D150 sono incluse di serie nella fornitura



## Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC/5.0 Set



- Potente avanzamento
- Profondità di taglio di max. 62 mm

Cod. ordine 513326

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 lama Z 24-WZ
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374
- 1 adattatore per binario di guida GR-A CS 62

Cod. promozione 71

**599,00 €**

730,78 € IVA inclusa



**Adattatore flessibile per sistemi a guida**

- Montabile senza ausilio di attrezzi
- Tagli da 0°-50° sulla guida FLEX
- Compatibile con altri sistemi a guida

**INCLUSO**

Binario di guida GRS 160

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27

## Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Affidabile motore da 1600 Watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4500-7800/min
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione con segmento girevole per la molatura fino alla parete
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Attacco a clip per tubi FLEX per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Operazioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamento fra macchina e platorello

Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 mola diamantata Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Disponibile anche in versione LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II con numero di giri costante (cod. ordine 504939) a 589,00 € IVA esclusa.

**INCLUSO**

1 mola diamantata Estrich-Jet Ø 125 mm (mola per materiali abrasivi)



Cod. promozione 78

**599,00 €**

730,78 € IVA inclusa

del valore di 165,00 €

## Potente levigatrice per ristrutturazioni da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente all'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua

Cod. ordine 513482

- 1 LD 24-6 180
- 1 mola diamantata Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1 cuffia aspirante con anello di aspirazione elastico
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 flangia di serraggio, apertura 17
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 valigetta di trasporto



Ø 180 mm



**INCLUSO**  
Mola PKD  
Ø 180 mm



del valore di 345,00 €

Cod. promozione 79

**789,00 €**

962,58 € IVA inclusa

## RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate applicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema a clip di FLEX. Non richiede adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Arresto del mandrino

Cod. ordine 513504

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platorello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**INCLUSO**  
Mola diamantata Estrich-Jet  
Mola PKD



Cod. promozione 80

**879,00 €**

1072,38 € IVA inclusa

del valore di 457,00 €

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27

# 3

ANNI

**FLEX** GARANZIA

## Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettrodomestici ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser (non si applica agli aspiratori di classe H).

Per usufruire dell'offerta, registra il tuo utensile entro 30 giorni dall'acquisto su <https://warranty.flex-tools.com> :

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia

**Vale anche per batterie e caricabatterie!**



### Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità?

Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità. È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio.



# Precisione su tutta la linea

## Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R



- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento disinseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio



### Cod. ordine 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

**INCLUSO**  
Stativo LKS 65-170 F 1/4




Cod. promozione 72

**245,00 €**

298,90 € IVA inclusa

## Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R



- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente fra loro con angolo a 90° più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore



### Cod. ordine 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

**INCLUSO**  
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 73

**309,00 €**

376,98 € IVA inclusa

## Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento disinseribile
- 3 livelli di luminosità
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento


### Cod. ordine 532862

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 batteria 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 74

**579,00 €**

706,38 € IVA inclusa




**INCLUSO**  
Stativo LKS 65-170 F 1/4



**Avvertenza di sicurezza!** Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

## Misuratore di distanza al laser ADM 100 G fino a max. 100 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria ricaricabile




**ADM 100 G**  
Cod. ordine 518964

- 1 batteria Li-Ion
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

**Cod. promozione 75**  
**205,00 €**

250,10 € IVA inclusa

## Misuratore di distanza al laser ADM 70 G fino a max. 70 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria ricaricabile




**ADM 70 G**  
Cod. ordine 518956

- 1 batteria Li-Ion
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

**Cod. promozione 76**  
**159,00 €**

193,98 € IVA inclusa

## Misuratore di distanza al laser ADM 30 G fino a max. 30 m



- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico
- Display illuminato
- Involucro antipolvere



**ADM 30 Smart**  
Cod. ordine 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 cinghia per mano
- 1 cavo USB

**Cod. promozione 77**  
**42,00 €**

51,24 € IVA inclusa


**Avvertenza di sicurezza!** Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

# Per mescolare di tutto

I mescolatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.

## Mescolatore a 1 velocità da 1010 Watt MXE 1000

- Per applicazioni di miscelazione fino a 40 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



Cod. ordine 531035

- 1 mescolatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale WR2 120x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 120x600 M 14

Cod. promozione 81


**169,00 €**

206,18 € IVA inclusa



## Mescolatore a 2 velocità da 1.600 Watt MXE 1602

- Per applicazioni di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccia in gomma



Cod. ordine 531037

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale WR2 160x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 160x600 M 14

Cod. promozione 83

**309,00 €**


376,98 € IVA inclusa



## Ogni utensile include 2 eliche a spirale in dotazione

1 WR2 ...x600 M14

1 WR3R ...x600 M14



## Mescolatore a 2 velocità da 1200 Watt MXE 1202

- Per applicazioni di miscelazione fino a 60 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione



Cod. ordine 531036

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale WR2 140x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 140x600 M 14

Cod. promozione 82

**229,00 €**

279,38 € IVA inclusa



## Mescolatore a batteria da 18 V a 2 velocità con 3 regimi di giri MXE 18.0-EC



- Per applicazioni di miscelazione fino a 30 kg
- Electronic Management System
- Avviamento progressivo
- Resistente ingranaggio a 2 velocità
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione



Cod. ordine 532031

- 1 mescolatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 elica a spirale WR2 120x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 120x600 M 14



Cod. promozione 84

**499,00 €**

608,78 € IVA inclusa



## Levigatrice angolare da 2600 Watt L 26-6 230 TK-S



- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antirivvito in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore con inserto morbido ruotabile di 90° a destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
- Arresto del mandrino



**Cod. ordine 466239**

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 disco di troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm



**Cod. promozione 85**  
**239,00 €**  
 291,58 € IVA inclusa

## Cuffia aspirante e sistema di troncatura diamantato DCG L 26-6 230 Set

- Subito pronta all'uso, levigatrice angolare con cuffia aspirante già montata nella valigetta. Disco per troncatura diamantato universale da 230 mm
- Potente levigatrice angolare L 26-6 230 con avviamento progressivo, blocco antirivvito, protezione da sovraccarico, elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback
- Cuffia aspirante interamente incapsulata per un'efficace aspirazione della polvere
- Attacco diretto tramite sistema a clip di FLEX
- Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento. Utilizzabile con/senza guida
- Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio e scelta a piacere del punto di taglio iniziale (taglio a tuffo) con e senza guida (max. 55 mm con / 60 mm senza guida).
- Impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra/destra



**Cod. ordine 494674**

- 1 levigatrice angolare L 26-6 230
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230
- 1 disco per troncatura diamantato universale Ø 230 mm
- 3 set di profili di gomma DCG AG
- 1 distanziale ad anello DCG AG 230 L26/24/22
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso BL 5
- 1 binario di guida GRS 80
- 1 valigetta di trasporto con inserto



**Cod. promozione 86**  
**565,00 €**  
 689,30 € IVA inclusa

## Cuffia aspirante DCG AG 230

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per binario di guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

**Cod. ordine 471895**

- 1 cuffia aspirante DCG AG 230



**Cod. promozione 87**  
**179,00 €**  
 218,38 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 800 Watt L 811 125

Ø 125



- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Design leggero, ergonomico, corto e molto maneggevole
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 494682

- 1 L 811
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 88

**55,00 €**

67,10 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1000 Watt L 1001 125

Ø 125



- Blocco antiavvio
- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 438340

- 1 L 1001 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 89

**80,00 €**

97,60 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1400 Watt L 1400 125

Ø 125



- Avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria dei carboncini
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Arresto del mandrino



Cod. ordine 492329

- 1 L 1400 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 90

**115,00 €**

140,30 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

Ø 230



- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scatti
- Arresto del mandrino
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura (389625) o coperchio per cuffia di protezione (446068) come dotazione opzionale



Cod. ordine 492280

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 91

**130,00 €**

158,60 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125



- Con stabilizzazione e regolazione del numero di giri, avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 512818

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 92

**129,00 €**

157,38 € IVA inclusa

**INCLUSO**

Mandrino a serraggio rapido FixTec M 14



## Smerigliatrice angolare da 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

**Velocità variabile**



- Con velocità variabile 2800-11500/min
- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 93

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa

**INCLUSO**

1200 Watt Smerigliatrice angolare L 12-11 125



## Smerigliatrici angolari da 2.200 / 800 Watt L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

### Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

### Smerigliatrice angolare da 800 Watt L 811 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12000/min
- Potenza assorbita 800 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg



Cod. ordine 492302

- 1 L 2200 230
- 1 L 811 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 94

**195,00 €**

237,90 € IVA inclusa

## Smerigliatrici angolari da 2200 / 1010 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

### Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

### Smerigliatrice angolare da 1010 Watt L 1001 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 10000/min
- Potenza assorbita 1010 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,2 kg



Cod. ordine 492310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 95

**209,00 €**

254,98 € IVA inclusa

Not heavy. But metal.

# Set di batterie TRINOXFLEX

## Lima a nastro a batteria da 18 V FBE 30 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Testa di levigatura orientabile di 140°. Bracci di levigatura da 9 mm e 30 mm
- Braccio di levigatura regolabile per nastri lunghi 520 mm e 533 mm
- Lunghezza utile del braccio di levigatura fino a ca. 12 cm
- Cambio del nastro abrasivo rapido e senza utensili

Cod. ordine 532117

- 1 accessorio per lima a nastro BF 140
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P60
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P120



Cod. promozione 96

**599,00**

730,78 € IVA inclusa

## Levigatrice a nastro per tubi a batteria da 18 V BRE 50 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Braccio di levigatura con supporto elastico e di alta qualità in metallo leggero con due galoppini. Per avvolgere in modo ottimale tubi fino ad un angolo max. di 270°.
- Cambio del nastro abrasivo rapido e senza utensili

Cod. ordine 532118

- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 50
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P60
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P120



Cod. promozione 97

**699,00**

852,78 € IVA inclusa

## Levigatrice per saldature a filetto a batteria da 18 V LKE 152 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Per la finitura di superfici e la levigatura di angoli appuntiti, spigoli e punti di difficile accesso
- Elettronica a microprocessore: preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura

Cod. ordine 532120

- 1 accessorio per saldature a filetto LK 152



Cod. promozione 98

**799,00**

974,78 € IVA inclusa

## Satinatrice a batteria da 18 V BSE 50 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Gambo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili, incluso arresto parallelo. Cambio dell'utensile abrasivo senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- Per lavorare ottimamente diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile

Cod. ordine 532119

- 1 accessorio per satinatura BS 50



Cod. promozione 99

**499,00**

608,78 € IVA inclusa

Per le batterie e i caricabatterie compatibili vedi a pag. 10/11



Per maggiori informazioni sulla lavorazione metalli con il sistema TRINOXFLEX consulta il nostro sito web!

## Sega circolare manuale da 1400 Watt per metallo CSM 4060



- Taglio preciso del metallo senza refrigerante
- Contenitore di raccolta trucioli con indicatore di livello:
  - di grandi dimensioni
  - svuotabile senza ausilio di attrezzi
- Guida d'appoggio regolabile senza attrezzi, regolazione continua della profondità di taglio 63 mm
- Speciali lame per metalli duri: tagli pressoché senza bavette, taglio di filetti senza bisogno di sottoporre il filetto a ulteriore finitura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Massimo spessore di taglio:
  - Materiale pieno/barre piatte: 6 mm
  - Materiale tondo: 20 mm
  - Profili cavi: 63 mm



Cod. ordine 506044

- 1 CSM 4060
- 2 lame HM per acciaio
- 1 arresto parallelo
- 1 chiave ad anello/a forcilla
- 1 paio di occhiali di protezione
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 100

**549,00 €**

669,78 € IVA inclusa

**INCLUSO**

Levigatrice angolare da 800 Watt L 811 125



## Pratica sega a nastro per metallo da 850 Watt con telaio orientabile SBG 4910



- Utilizzabile con o senza supporto di taglio per il lavoro a mano libera
- Regolazione continua e senza attrezzi dell'angolo di taglio da 0° a 45°
- Guida della lama a 3 punti supportata da cuscinetti a sfera per un percorso di taglio ottimale

Cod. ordine 406236

- 1 SBG 4910
- 1 arresto parallelo
- 4 lame a nastro in bimetallo
- 1 morsa SBG-SP 10 VE2



Cod. promozione 101

**499,00 €**

608,78 € IVA inclusa

Not heavy. But metal.



### Smerigliatrice diritta a batteria da 18 V a velocità variabile DGE 25 18.0-EC



- Macchina molto sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza. Solo 147 mm di circonferenza di presa
- Preselezione del numero di giri in 4 stadi (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 g/min)

**INCLUSO**  
P-Set 55 R



Disponibile anche in una L-BOXX® (senza batteria e caricabatterie) a 305,00 € IVA esclusa (cod. ordine 518972).

**Cod. ordine 532115**

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



**Cod. promozione 102**

**479,00 €**

584,38 € IVA inclusa

### Smerigliatrice diritta a velocità variabile DGE 8 -32



- Potente e robusto motore da 800 W
- Velocità variabile da 10600 a 32000 g/min
- Macchina sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza
- Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- Calotta di protezione sull'impugnatura per una guida sicura dell'utensile
- Interruttore ON/OFF laterale con arresto

**Cod. ordine 52279**

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



**Cod. promozione 103**

**345,00 €**

420,90 € IVA inclusa



# Ottima visibilità

**Il tuo cuore batte forte per superfici perfettamente verniciate? Allora FLEX Automotive System è quel che fa per te. Troverai tutto intorno alla tecnologia di lucidatura.**



Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell'aliquota IVA, modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



Il tuo rivenditore autorizzato FLEX

IT 532840 / 01-2024